

**Titan Deutschland GmbH**  
 An der Leimenkaut 31  
 61352 Bad Homburg, Germany  
 (06172) 684 441 / 684 439

## Бланк заказа

Складная активная инвалидная коляска

**Базовая цена: 3150 Евро**

Дата \_\_\_\_\_

Комиссия \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_


Штамп фирмы

**Основное оборудование:** Регулируемая, воздухопроницаемая обивка спинки; регулируемая обивка сиденья с карманом для принадлежностей; стандартная алюминиевая рама под углом 100°; автом. складывающаяся опора для стоп, возможна регулировка угла и глубины; сверхлегкое приводное колесо 24"; съемный щиток колеса из АБС-пластика


Размеры инвалидной коляски (все размеры даны в см)	
Ширина сиденья (LS)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45
Глубина сиденья (PS)	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5
Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 2 см больше, чем указанная глубина сиденья.	
Длина голени (DP) .....	<b>Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)</b>
Регулировка центра тяжести	<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт <input type="checkbox"/> Пассивный <input type="checkbox"/> Активный
Высота спинки (TS)	Стандарт 33,5 ..... (мин. 24.5 - макс. 47)
Диапазон регулировки спинки от -4° до + 12°	
Развал колес	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2°
Высота сиденья спереди ..... (STD 49) - Высота сиденья сзади ..... (STD 43)	

### Передняя часть рамы

Стандартная алюминиевая рама с углом 100°



Алюминиевая рама под углом 90° - (макс. диаметр колеса 5")



### Под цвет рамы

- Блестящий серебристый
- Черный глянцевый
- Блестящий синий
- Блестящий антрацит
- Блестящий оранжевый
- Блестящий фиолетовый
- Блестящий красный
- Блестящий лимонно-желтый
- Блестящий китайский синий
- Жемчужно-белый

### Угол спинки 4 положения регулировки

Алюминиевые рукоятки для толкания СТАНДАРТ

Откидные алюминиевые рукоятки для толкания



02958 295,00

**Варианты окрашивания:** Для задних колес и вилок возможны только следующие варианты: Задние колеса сверхлегкие Standard (22" - 24")

<input checked="" type="checkbox"/> Черный глянцевый	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Блестящий серебристый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий антрацит	24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий синий	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий красный	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый	22" 24"	00833	145,00

### Управляющие колеса

4" Soft

3" Sport

5" Soft

6" Soft

(поставляется только с углом поворота 100°)

6" с пневматическими шинами

(поставляется только с углом поворота 100°)

3" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

06824 145,00

4" Active Sport (узкие)

(диск из алюминиевого сплава)

01398 145,00

4" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

03943 145,00

5" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

07518 145,00

## Бланк заказа

**Задние колеса**

<input checked="" type="checkbox"/> 24" сверхлегкие Standard				
<input type="checkbox"/> 22" сверхлегкие Standard				
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие Standard				
<input type="checkbox"/> 26" Standard				
<input type="checkbox"/> 24" СВЕРХЛЕГКИЕ KEY SPORT	Снижение веса на 450 г	04383	985,00	
<input type="checkbox"/> 24" сверхлегкие «Spinergy LX»		01685	985,00	
<input type="checkbox"/> 24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»		02270	1 595,00	
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие «Spinergy LX»		02101	985,00	
<input type="checkbox"/> 26" сверхлегкие «Spinergy LX»		02102	985,00	
<input type="checkbox"/> 24" внедорожные		01392	215,00	

**Шины задних колес**

<input checked="" type="checkbox"/> Шины высокого давления	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Шины высокого давления с протектором	(24")			
<input type="checkbox"/> Марафон-Плюс с защитой от опрокидывания	(24"-25")	01669	75,00	
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет черный	(24")	01041	115,00	
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет серый	(24")	01751	115,00	

**Обруч для перемещения коляски - Расстояние от колеса  3 см  4 см**

<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	(22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь	(24"-25")	(Не предусмотрена поставка с колесами «Spinergy»)	01684	145,00
<input type="checkbox"/> Титан	(24"-25")		00016	290,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")		00017	345,00
<input type="checkbox"/> Max Grepp	(24"-25")		00834	395,00
<input type="checkbox"/> Ergo Para	(24")		00632	395,00
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(24"-25")	Овальный профиль с резиновой вставкой	06427	420,00
<input type="checkbox"/> Утолщение (24")	(24")		00693	230,00
<input type="checkbox"/> Силиконовая накладка стандартного алюминиевого обруча для перемещения	предусмотрена для размеров (22"-24"-25"-26")		04050	190,00

**Блокировка колес**

<input checked="" type="checkbox"/> Тормоз с изогнутой ручкой, срабатывающий при нажатии, СТАНДАРТ				
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при нажатии				
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при вытягивании				
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при нажатии			01949	72,50
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при вытягивании			03372	72,50

**Опоры для стоп - Смотрите справочные таблицы №3**

<input checked="" type="checkbox"/> Автом. складывающаяся опора для стоп, возможна регулировка угла и глубины				
Минимальная длина голени 31 см	<input type="checkbox"/> Внутри <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи			
<input type="checkbox"/> Минимальная длина голени 25 см. Предусмотрено только для многофункциональной поворотной системы -	03945	150,00		
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины				
Минимальная длина голени 31 см	<input type="checkbox"/> Внутри <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи			
<input type="checkbox"/> Минимальная длина голени 26 см. Предусмотрено только для многофункциональной поворотной системы -	03945	150,00		
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины				
Минимальная длина голени 31 см	<input type="checkbox"/> Внутри <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи <input type="checkbox"/> Снаружи			
<input type="checkbox"/> Пластиковая опора для стоп с регулировкой угла				
Минимальная длина голени 34 см	<input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи			
Снижение веса на 500 г.				
Должны быть оснащены регулируемым по глубине ремнем для фиксации икр и стандартным креплением вилки переднего колеса				
<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп; возможна регулировка угла, откидывается в сторону и вверх				
Минимальная длина голени 31 см	<input type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		03291	320,00

## Бланк заказа

YOGA


<b>Боковая часть с щитком колеса</b>			
☆ Щиток колеса из АБС-пластика			
<input type="checkbox"/> Боковая панель (без щитка колеса)			
<input type="checkbox"/> Карбоновый щиток колеса		03946	<b>350,00</b>
	<input type="radio"/> Наценка за съемный щиток колеса	03960	<b>115,00</b>
<b>Подлокотники</b>			
<input type="checkbox"/> Поворотные подлокотники	(поворотные, съемные и регулируемые по высоте подлокотники)	00694	<b>260,00</b>
	☆ Накладка СТАНДАРТ		
	<input type="radio"/> Накладка ( 30 x 6 )	04104	<b>72,50</b>
<b>Приобретаются отдельно</b>			
<input type="checkbox"/> Транзитные ролики		00836	<b>175,00</b>
<input type="checkbox"/> Ролики устройства против опрокидывания	<input type="radio"/> Справа	00023	<b>145,00</b>
	<input type="radio"/> Слева	00024	<b>145,00</b>
<input type="checkbox"/> Рукоятки для толкания, для сопровождающего лица (съемные и регулируемые по высоте)		01048	<b>210,00</b>
<input type="checkbox"/> Устройство для облегчения наклона	<input type="radio"/> Справа	00025	<b>72,50</b>
	<input type="radio"/> Слева	01046	<b>72,50</b>
<input type="checkbox"/> Кронштейн для трости	<input type="radio"/> Справа	00838	<b>85,00</b>
	<input type="radio"/> Слева	00837	<b>85,00</b>
<input type="checkbox"/> Тетраклип	(Съемные оси для перемещения пациентов с тетраплегией)	03947	<b>175,00</b>
<input type="checkbox"/> Вилки для колес со съемными осями		00030	<b>175,00</b>
<input type="checkbox"/> Защитная обивка рамы		07058	<b>55,00</b>
<input type="checkbox"/> (Нагрудный ремень безопасности)		03972	<b>72,50</b>
<input type="checkbox"/> Подушки для пациентов, страдающих лордозом	(для установки в обивку спинки)	00013	<b>45,00</b>
<input type="checkbox"/> Откидная боковая накладка	<input type="radio"/> Справа	02097	<b>290,00</b>
Не предусмотрена поставка со спинкой AIR	<input type="radio"/> Слева	02098	<b>290,00</b>
<input type="checkbox"/> Защита для спиц, черная	(22"-24")	01043	<b>175,00</b>
<input type="checkbox"/> Защита для спиц, прозрачная	(22"-24")	00835	<b>175,00</b>
<input type="checkbox"/> Защита для спиц, дизайн Progeo	(22"-24")	00019	<b>200,00</b>
<input type="checkbox"/> Защита для спиц «Дракон»	(22"-24")	02106	<b>200,00</b>
<b>Дополнительные аксессуары:</b>			
<input type="checkbox"/> Внедорожные колеса 24"	(только с алюминиевым обручем)	03378	<b>580,00</b>

## Бланк заказа


## Стимулирующие подушки для сиденья



SPORT, включая форму **495,00**  
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




SLIMLINE, включая форму **515,00**  
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SLIMLINE XS, включая форму **545,00**  
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SMART, включая форму **515,00**  
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




Классическая, включая форму **580,00**  
(высота приблизительно 7 см, 3-слойная)



Контурная, включая форму **625,00**  
(высота приблизительно 8 см, 3-слойная)



Запасная обивка **95,00**



Прокладка при недержании **45,00**



Карман для принадлежностей **34,00**

## ADI – спинки



**Карбоновая спинка, контур 6,25 см**

съемная, с быстродействующим фиксатором **Цена по запросу**  
 стационарно закрепленная винтами **Цена по запросу**



**Алюминиевая спинка, контур 6,25 см**

съемная, с быстродействующим фиксатором **Цена по запросу**  
 стационарно закрепленная винтами **Цена по запросу**

## Фиксация пациента

Ремень для фиксации икр с набивкой из воздухопроницаемого материала

- S – 31 – 38 см SB  
 M – 38 – 48 см SB  
 L – 48 – 56 см SB



Система Evoflex с нажимной кнопкой

- M – 36-46 см Ширина бедер  
 L - 28-36 см Ширина бедер



Продукт сертифицирован, стандарт UNI EN ISO 9001

Стр. 4 / 5

Инвалидная коляска: YOGA

Цена указана в евро, без учета налогов  
Надбавка к базовой цене



Стандартная поставка, если не имеется специальных запросов  
По запросу Без наценки  
Опция Надбавка к базовой цене  
 Опция Надбавка к базовой цене

## Справочная таблица

1 Высота сиденья спереди				
ВИЛКА	Управляющие колеса			
	3"	4"	5"	6"
МАЛАЯ 	мин. 43	мин. 44	мин. 46	
	Макс. 44	Макс. 45		
СРЕДНЕЕ 	мин. 46	мин. 46	мин. 46	мин. 46
	Макс. 47	Макс. 48	Макс. 49	Макс. 51
ДЛИННАЯ 	мин. 49	мин. 49	мин. 49	мин. 49
	Макс. 50	Макс. 51	Макс. 52	Макс. 53

Размер вилки колеса устанавливается компанией Progeo с учетом общей конфигурации.

2 Высота сиденья сзади			
Задние колеса			
	24"	25"	26"
Н мин.	мин. 41	мин. 42	мин. 43
Н макс.	Макс. 49	Макс. 50	Макс. 51

3	Опциональные варианты опор для стоп	Длина голени	
		Угол рамы 100°	Угол рамы 90°
	Автом. складывающаяся опора для стоп	мин. 31	мин. 31
	Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп	мин. 31	мин. 31
	Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп, с многофункциональной поворотной системой	мин. 26	мин. 26
	Откидывающаяся вверх, цельная алюминиевая опора для стоп	мин. 31	мин. 31
	Пластиковая опора для стоп	мин. 34	мин. 34
	Цельная карбоновая опора для стоп	мин. 31	мин. 31

Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)

4	Задние колеса		
Модель	Отличительные признаки	Обруч для перемещения коляски и шины высокого давления	
24" сверхлегкие Standard	(поставляются варианты любого цвета)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" СВЕРХЛЕГКИЕ KEY SPORT	(Серебристая втулка, черный диск и 16 спиц)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(встроенные обручи из алюминия и резины - все шины высокого давления обеспечивают уменьшение размера до 3 см)	
24" внедорожные	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч - Внедорожные шины высокого давления)	
25" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещ. коляски, но только с шинами выс. давл.)	
26" Standard	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)	
26" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и 18 спиц)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)	